



ZERTIFIKAT

MasterLine 8 - HV

MINERGIE® - Fenster

Der Firma Reynaers Aluminium NV/SA, Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel

Material: Blendrahmen: Aluminium thermisch getrennt

Flügelrahmen: Aluminium thermisch getrennt Rahmen: 87 x 77 mm / Flügel 66 x 87 mm / Stulp 139 x 87 mm

Glasflächenanteil:

Masse:

3-fach Isolierglas, Stärke: 44 mm, Ug-Wert 0.70 W/m²K Verglasung:

Randverbund: Thermix TX.N plus Uw-Wert $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.

Code Nr. 536.17

Ein MINERGIE®-Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion MasterLine 8 - HV darf als MINERGIE®-Modul Fenster bezeichnet werden.

Olten, 05.09.2017 Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden SZFF Bachenbülach, 05.09.2017

Schweizerischer Fachverband Fenster-

und Fassadenbranche FFF

Fabio Rea Geschäftsführer Beat Rudin Geschäftsführer

www.minergie.ch

MINERGIE®

■ MADE IN SWITZERLAND